


**SUBARU**Installation Instructions - ASCENT /
Consignes d'installation – ASCENT

PART NUMBER: F411SXC021 / RÉFÉRENCE: F411SXC021

DESCRIPTION: SEAT COVER - 3rd Row Bench /
DESCRIPTION: HOUSSE DE SIÈGE – Banquette arrière de la
troisième rangée

KIT CONTENTS: / CONTENU DE LA TROUSSE:

**A**Headrest Cover-Lg (x2)
Headrest Cover-Sm (x1)Housse d'appuie-tête – grande (x2) □ Housse
d'appuie-tête – petite (x1)**B**

Seat Cover-Lg Upper (x1)

Housse de dossier – grande (x1)

C

Seat Cover-Sm Upper (x1)

Housse de dossier – petite (x1)

D

Seat Cover-Lg Lower (x1)

Housse de siège – grande (x1)

E

Seat Cover-Sm Lower (x1)

Housse de siège – petite (x1)

TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS ET / MATÉRIEL REQUIS


NONE / *AUCUN*

DATE
06/21/2022

SUBARU OF AMERICA


PAGE
1 OF 7

1



2

A




3



Wrap the cover around and over the top of the seat.

Installer la housse sur le siège en commençant par le haut de la banquette.


4



Align all holes at the top of the seat as shown.

Aligner tous les orifices du haut de la banquette, comme sur l'illustration.


5



Make sure all holes are aligned on the top of the seat.


S'assurer que tous les orifices sont alignés sur le haut du siège.

6



Position the seat cover and tuck bottom edge of the seat cover between the seat back and seating surface.


7




Fasten Velcro® section at the back of the seat. Repeat for the other side of the seat.

Fixer la bande Velcro® à l'arrière de la banquette. Répéter l'opération de l'autre côté.


8



9




10



Wrap seat cover around the front corner of the seat. Repeat for the other side of the seat.

11



Wrap the cover around and over the top of the seat.

Installer la housse sur le siège en commençant par le haut de la banquette.


12



Wrap the top section of the seat cover around the top corners of the seat. Align all holes at the top of the seat.


Installer la partie supérieure de la housse autour des coins supérieurs du siège. Aligner tous les orifices dans le haut de la banquette.

13



Position the seat cover and tuck bottom edge of the seat cover between the seat back and seating surface.


14




Fasten Velcro® section at the back of seat. Repeat for the other side of the seat.

Fixer la bande Velcro® à l'arrière de la banquette. Répéter l'opération de l'autre côté.


15




16



17



Wrap seat cover around the front corner of the seat. Repeat for the other side of the seat.



Re-install headrests.

Réinstaller les appuie-têtes.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Using a large washer without agitator, wash the cover in COLD, using a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics). DO NOT USE BLEACH or HARSH DETERGENTS.
2. Rinse the cover twice (2x) in COLD to remove any residual cleaner.
3. Hang and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Dans une grande laveuse sans agitateur, laver la housse À L'EAU FROIDE à l'aide d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus). NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT OU DE DÉTERGENTS CORROSIFS.
2. Rincer la housse à deux (2) reprises À L'EAU FROIDE pour enlever toute trace de nettoyant.
3. Suspendre et laisser sécher à l'air.

SPOT CLEANING INSTRUCTIONS

- 1 - Mix one ounce of a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics) per quart of warm water.
- 2 - Spray or sponge onto cover.
- 3 - Rinse with water (until no suds remain) and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES TACHES

- 1 – Mélanger une once d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus) à une pinte d'eau chaude.
- 2 – Vaporiser le mélange sur la housse ou l'appliquer à l'éponge.
- 3 – Rincer à l'eau (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse) et laisser sécher à l'air.